




Zollernalbkreis



**Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis**

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018



Führungseinheit Zollernalbkreis

Florian Zollernalb 100

Zollernalb 10	Zollernalb 12	Zollernalb 59 Balingen 1/65 WLF mit AB-FüS	Bisingen 2/19	4 Fahrzeuge
KdoW	ELW 2	WLF mit AB-FüS	MTW/ELW	
1/-/1/ <u>2</u>	1/-/1/ <u>2</u>	-/1/1/ <u>2</u>	2/2/2/ <u>6</u>	4/3/5/ <u>12</u>
1 Verbandführer 1 Führungsassistent	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 1 Führungsassistent	2 Zugführer 2 Gruppenführer 2 Führungsassistenten	
Personal kommt vom Führungsstab, Fahrer aus Feuerwehren der Fahrzeuge				

Bei Anforderung:


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
Alarmierung Führungsstab
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018

Zug Brandbekämpfung Zollernalbkreis 1

Florian Zollernalb 110-1



Hechingen 1/10 KdoW	Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS Haigerloch 1/46 HLF20/20	Balingen 5/45 Frommern LF-KatS Burladingen 1/46 HLF 20/16	Hechingen 1/33 DLK 23/12 OPTIONAL	Rangendingen 1/19 MTW	4 Fahrzeuge mit Option DLA(K) 5
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/5/6	1/3/16/20 mit Option DLA(K) 1/4/17/22
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Optional	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




Stärke und Gliederung des Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018

Zug Brandbekämpfung Zollernalbkreis 2

Florian Zollernalb 110-2



Albstadt 1/10 Ebingen KdoW	Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS <i>Schömberg 1/46</i> LF 16/12	Balingen 5/45 Frommern LF-KatS <i>Nusplingen 1/46</i> LF 20/16 (H)	Albstadt 1/33 Ebingen DLK 23/12 OPTIONAL	Bitz 1/19 MTW	4 Fahrzeuge <i>mit Option</i> DLA(K) 5
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/5/6	1/3/16/20 <i>mit Option</i> DLA(K) 1/4/17/22
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	<i>Optional</i>	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




Zollernalbkreis



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018



Zug Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 1

Florian Zollernalb 120-1

Hechingen 1/10 KdoW	Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS Geislingen 1/44 LF 16/12	Balingen 5/45 Frommern LF-KatS* Balingen 6/45 LF 16-TS	Rosenfeld 2/74 GW-L2 (Schlauch)	Haigerloch 3/19 Bittelbronn MTW	5 Fahrzeuge
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/1/2	1/3/13/18
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	

*Wird Ersetzt durch 3. LF-KatS

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




Zollernalbkreis



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018



Zug Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 2

Florian Zollernalb 120-2

Albstadt 10 KdoW	Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS Bisingen 1/45 LF 16-TS	Balingen 5/45 Frommern LF-KatS* Meßstetten 1/45 LF 16-TS	Straßberg 1/74 GW-T (Schlauch)	Albstadt 1/19 Ebingen MTW	5 Fahrzeuge
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/1/2	1/4/13/18
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	

*Wird Ersetzt durch 3. LF-KatS


Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018



Zug Technische Hilfe Zollernalbkreis 1

Florian Zollernalb 130-1

Abstadt 10-2 EvD KdoW	Meßstetten 1/44 LF 16/12	Abstadt 1/52 Ebingen RW 2	Abstadt 1/19 Ebingen MTW	4 Fahrzeuge
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/5/6	1/3/12/16
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Personal aus gleicher Feuerwehr		

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




Zollernalbkreis



**Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis**

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018



Zug Technische Hilfe Zollernalbkreis 2

Florian Zollernalb 130-2

Balingen 10	Balingen 1/46	Burladingen 1/52	Burladingen 6/19 Melchingen	4 Fahrzeuge
KdoW	HLF 16/12	RW 2	MTW	
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/5/6	1/3/12/16
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Personal aus gleicher Feuerwehr		


Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018

Zug Hochwasser Zollernalbkreis

Florian Zollernalb 140



Balingen 10 KdoW	Balingen 5/45 Frommern LF-KatS Balingen 6/45 LF 16-TS	Haigerloch 1/51 RW 1	Haigerloch 1/19 MTW	Schömberg 2/74 GW-L2 Optional: Anhänger mit Boot Und Ölsperre	5 Fahrzeuge
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/5/6	-/1/1/2	1/4/13/18
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	
		Boot	Personal aus gleicher Feuerwehr wie RW	Mindestens: - 10 Schmutzwasserpumpen - 3 Stromerzeuger, - 1.000 leere Sandsäcke müssen aufgenommen werden Wo: Siehe Landesfeuerwehrserver	


Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



Stärke und Gliederung des Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018



Zug Gefahrstoff Zollernalbkreis

Florian Zollernalb 150

Albstadt 2/10 Tailfingen KdoW	Albstadt 2/46-1 Tailfingen HLF 20	Albstadt 2/54 Tailfingen GW-G	Hechingen 1/52 RW 2	Hechingen 1/57 GW-AS	Hechingen 1/19 MTW	6 Fahrzeuge
1/-/2/3	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/1/2	-/1/1/2	-/1/5/6	1/5/15/21
1 Zugführer 1 Führungsassistent 1 Fachberater Chemie	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Personal aus gleicher Fw und mit ABC-Lehrgang			Personal aus gleicher Fw und mit ABC-Lehrgang		


Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort

Gemäß VwV KatSD
Stand Mai 2018

Zug Messen und Dekontamination Zollernalbkreis

Florian Zollernalb 160




Balingen 1/10	Winterlingen 1/19	Winterlingen 1/93	Balingen 3/91 Engstlatt ABC-ErkKw	Balingen 1/44	5 Fahrzeuge
KdoW	MTW	Dekon-LKW P		LF 20/16	
1/-/1/2	-/1/1/2	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/8/9	1/4/16/21
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	
		Beide Trupps Atemschutzgeräteträger		Mindestens 2 Trupps Atemschutzgeräteträger	
				Kreisintern zusätzlich Balingen 1/93 DMF -/-/2/2 aus Besetzung LF	

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis



Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Gruppe Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 1

Geislingen 1/44	Rosenfeld 2/74	2 Fahrzeuge
LF 16/12	GW-T (Schlauch)	
-/1/5/6	-/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

Fahrzeuge aus dem Zug Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 1!

Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




Zollernalbkreis



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Gruppe Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 2



Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS	Straßberg 1/74 GW-T (Schlauch)	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

Fahrzeuge aus dem Zug Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 2!


Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis



Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Gruppe Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 3

Burladingen 1/45	Burladingen 1/62	2 Fahrzeuge
LF 16-TS	SW 2000-TR	
-/1/5/ <u>6</u>	-/3/ <u>3</u>	-/1/8/ <u>9</u>
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	


Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis



Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Gruppe Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 4

Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS	Albstadt 1/62 Ebingen SW 2000-TR	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/-/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.

Bei Anforderung:

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




Zollernalbkreis



Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis

Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Gruppe Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 5



Balingen 5/45 Frommern LF-KatS	Balingen 5/62 Frommern WLF mit AB-Schlauch	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/1/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

Teilweise Fahrzeuge aus dem Zug Löschwasserversorgung Zollernalbkreis 1!

Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.

Bei Anforderung:


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle
5. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
6. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis**

Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Zug Gefahrstoff Albstadt



Albstadt 2/10 Tailfingen KdoW	Albstadt 11 Ebingen ELW 1	Albstadt 2/46-1 Tailfingen HLF 20	Albstadt 2/54 Tailfingen GW-G	Zug Kurz 4 Fahrzeuge
1/-/1/2	-/1/2/3	-/1/8/9	-/-/3/3	1/2/14/17
1 Zugführer 1 Führungs- assistent	1 Gruppenführer 1 Führungs- assistent 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

Albstadt 1/52 Ebingen RW 2	Albstadt 2/56 Tailfingen AB-A	Albstadt 1/46-1 Ebingen LF 16/12 (H)	Albstadt 1/19 Ebingen MTW	8 Fahrzeuge
-/-/3/3	-/-/3/3	-/1/8/9	-/-/3/3	1/3/31/35
1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	
<i>Entfällt beim Gefahrstoffzug Albstadt Kurz</i>				


Balingen 3/91 Engstlatt ABC-ErkKw
-/1/1/2
1 Gruppenführer 1 Truppmann 1 Maschinist



**Stärke und Gliederung des
Katastrophenschutzdienstes im Zollernalbkreis**

Regelung Zollernalbkreis
Stand Mai 2018

Zug Gefahrstoff Hechingen



Hechingen 1/10	Hechingen 1/11	Hechingen 1/46	Hechingen 1/54	<i>Zug Kurz 4 Fahrzeuge</i>
KdoW	ELW 1	HLF 20	GW-G	
<u>1/-/1/2</u>	<u>-/1/2/3</u>	<u>-/1/8/9</u>	<u>-/-/3/3</u>	<u>1/2/14/17</u>
1 Zugführer 1 Führungs- assistent	1 Gruppenführer 1 Führungs- assistent 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

Hechingen 1/52	Hechingen 1/57	Hechingen 1/44	Hechingen 1/19	8 Fahrzeuge
RW 2	GW-AS	LF 20/16	MTW	
<u>-/-/3/3</u>	<u>-/-/3/3</u>	<u>-/1/8/9</u>	<u>-/-/3/3</u>	<u>1/3/31/35</u>
1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	
<i>Entfällt beim Gefahrstoffzug Hechingen Kurz</i>				

Balingen 3/91 Engstlatt ABC-ErkKw
<u>-/1/1/2</u>
1 Gruppenführer 1 Truppmann 1 Maschinist