




**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Nach VwV KatSD



Florian Zollernalb 100

Führung der Führungsstufe C

Zollernalb 10 KdoW	Zollernalb 12 ELW 2	Zollernalb 59 Balingen 1/65 WLF mit AB-FüS	Bisingen 2/19 MTW/ELW	4 Fahrzeuge
1/-1/1/2	1/-1/1/2	-1/1/1/2	2/2/2/6	4/3/5/12
1 Verbandführer 1 Führungsassistent	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 1 Führungsassistent	2 Zugführer 2 Gruppenführer 2 Führungsassistenten	
Personal kommt vom Führungsstab, Fahrer aus Feuerwehren der Fahrzeuge				

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollzähligkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Nach VwV KatSD



Florian Zollernalb 110-1

Zug Brandbekämpfung

Hechingen 1/10 KdoW 1/-1/2	Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS 1/-1/2	Burladingen 1/46 HLF 20/16 -1/5/6	Hechingen 1/33 DLK 23/12 OPTIONAL -1/1/2	Rangendingen 1/19 MTW -1/5/6	4 Fahrzeuge mit Option DLA(K) 5 1/3/16/20 mit Option DLA(K) 1/4/17/22
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Optional	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	


**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrertägigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



Florian Zollernalb 120-1

Zug Wasserförderung Schlauchwagen

<b>Balingen 1/10</b> KdoW	<b>Balingen 5/45</b> Frommern LF-KatS	<b>Rosenfeld 2/74</b> GW-L2 (Schlauch)	<b>Haigerloch 3/19</b> Bittelbronn MTW	<b>4 Fahrzeuge</b>
1/-/1/2	-/1/5/6	-/1/1/2	-/1/5/6	1/3/12/16
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist 2 Trupführer 2 Truppmänner	


**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



Florian Zollernalb 130-1

Nach VwV KatSD

Zug Technische Hilfe

Albstadt 10-2 EVD KdoW	Meßstetten 1/44 LF 16/12	Albstadt 1/52 Ebingen RW 2	Albstadt 1/19 Ebingen MTW	4 Fahrzeuge
1/-1/2	-1/5/6	-1/1/2	-1/5/6	1/3/12/16
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist 2 Trupführer 2 Truppmänner	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Personal aus gleicher Feuerwehr		

**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Abfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort


### Einheiten des Katastrophenschutzes

#### Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz

Stand: 23.11.2020

Nach VwV KatSD

Zug Hochwasser



Florian Zollernalb 140

Balingen 10 KdoW	Balingen 6/45 LF 16-TS	Haigerloch 1/51 RW 1	Haigerloch 1/19 MTW	Schömberg 2/74 GW-L2 Optional: Anhänger mit Boot Und Ölsperre	5 Fahrzeuge
1/-1/1/2	-1/1/5/6	-1/1/1/2	-1/1/5/6	-1/1/1/2	1/4/13/18
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist 2 Trupführer 2 Truppmänner	1 Gruppenführer 1 Maschinist	
		Personal aus gleicher Feuerwehr		Mindestens: - 10 Schmutzwasserpumpen - 3 Stromerzeuger, - 1.000 leere Sandsäcke	

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort

### Einheiten des Katastrophenschutzes

#### Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz

Stand: 23.11.2020

Nach VwV KatSD



Florian Zollernalb 150

Zug Gefahrstoff

Albstadt 2/10 Tailfingen KdoW	Albstadt 2/46-1 Tailfingen HLF 20	Albstadt 2/54 Tailfingen GW-G	Hechingen 1/57 GW-AS	Hechingen 1/19 MTW	5 Fahrzeuge
1-/2/3	-1/1/5/6	-1/1/1/2	-1/1/1/2	-1/1/5/6	1/4/14/19
1 Zugführer 1 Führungsassistent 1 Fachberater Chemie	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Personal aus gleicher Feuerwehr und mit ABC-Lehrgang Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger und CSA-tauglich	Personale: 15 Pressluftatmer, 30 Masken und 15 Reserveflaschen	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger und CSA-tauglich		

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Regelung Zollernalbkreis



Florian Zollernalb 110-2

Zug Brandbekämpfung ZAK

Albstadt 1/10 Ebingen KdoW	Schömberg 1/46 LF 16/12	Nusplingen 1/46 LF 20/16 (H)	Albstadt 1/33 Ebingen DLK 23/12 OPTIONAL	Bitz 1/19 MTW	4 Fahrzeuge mit Option DLA(K) 5
1/-1/2	1/-1/2	-1/5/6	-1/1/2	-1/5/6	1/3/16/20 mit Option DLA(K) 1/4/17/22
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Optional	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Regelung Zollernalbkreis



Florian Zollernalb 120-2

Zug Wasserförderung Schlauchwagen ZAK

Albstadt 10 KdoW	Bisingen 1/45 LF 16-TS	Straßberg 1/74 GW-T (Schlauch)	Albstadt 1/19 Ebinger MTW	4 Fahrzeuge
1/-1/2	-1/5/6	-1/1/2	-1/5/6	1/3/12/16
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist 2 Trupführer 2 Truppmänner	

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunktes alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort





**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



Florian Zollernalb 130-2

Zug Technische Hilfe ZAK

<b>Balingen 10</b> KdoW	<b>Balingen 1/46</b> HLF 16/12	<b>Burladingen 1/52</b> RW 2	<b>Burladingen 6/19</b> Melchinger MTW	<b>4 Fahrzeuge</b>
1/-1/2	-1/5/6	-1/1/2	-1/5/6	1/3/12/16
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Trupführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist 2 Trupführer 2 Truppmänner	
	Beide Trupps nur Atemschutzgeräteträger	Personal aus gleicher Feuerwehr		

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Abfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Regelung Zollernalbkreis



Florian Zollernalb 160

Zug Messen und Dekontamination ZAK

Balingen 1/10 KdoW	Winterlingen 1/19 MTW	Winterlingen 1/93 Dekon-LKW P	Balingen 3/91 Engstlatt ABC-ErkKw	Balingen 1/44 LF 20/16 + Balingen 1/93 DMF	6 Fahrzeuge
1/-1/2	-1/1/2	-1/5/6	-1/1/2	LF: -1/6/2 DMF: -1/2/2	1/4/16/21
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	
		Beide Trupps Atemschutzgeräteträger		Mindestens 2 Trupps Atemschutzgeräteträger	

**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrertägigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Regelung Zollernalbkreis

Gruppe Löschwasserversorgung ZAK 1



Geislingen 1/44 LF 16/12	Rosenfeld 2/74 GW-T (Schlauch)	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/1/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

**Teilweise Fahrzeuge aus dem Zug Wasserförderung Schlauchwagen!**

**Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.**


**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



**Regelung Zollernalbkreis**

**Gruppe Löschwasserversorgung ZAK 2**

Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS	Straßberg 1/74 GW-T (Schlauch)	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/1/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

**Fahrzeuge aus dem Zug Brandbekämpfung und dem Zug Wasserförderung Schlauchwagen ZAK!**

**Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.**


**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



Regelung Zollernalbkreis

Gruppe Löschwasserversorgung ZAK 3

Burladingen 1/45 LF 16-TS	Burladingen 1/62 SW 2000-TR	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/1/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

**Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.**


**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



Regelung Zollernalbkreis

Gruppe Löschwasserversorgung ZAK 4

Albstadt 3/45 Onstmettingen LF-KatS	Albstadt 1/62 Ebingen SW 2000-TR	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/1/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

**Teilweise Fahrzeuge aus dem Zug Brandbekämpfung!**

**Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.**

**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort




**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Regelung Zollernalbkreis

**Gruppe Löschwasserversorgung ZAK 5**



Balingen 5/45 Frommern LF-KatS	Balingen 5/62 Frommern WLF mit AB-Schlauch	2 Fahrzeuge
-/1/5/6	-/1/3/3	-/1/8/9
1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

**Teilweise Fahrzeuge aus dem Zug Wasserförderung Schlauchwagen!**

**Achtung: Als Einsatzabschnittsleitung (EAL) „Löschwasserversorgung“ ist ein KdoW oder ELW festzulegen und zu alarmieren. Diese EAL kann im Abschnitt „Löschwasserversorgung“ mehrere Gruppen Löschwasserversorgung führen.**

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort



**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020

Regelung Zollernalbkreis



Zug Gefahrstoff Albstadt

<b>Albstadt 2/10</b> Tailfingen KdoW	<b>Albstadt 11</b> Ebingen ELW 1	<b>Albstadt 2/46-1</b> Tailfingen HLF 20	<b>Albstadt 2/54</b> Tailfingen GW-G	<b>Zug Kurz</b> 4 Fahrzeuge
1/-/1/2	-/1/2/3	-/1/8/9	-/1/3/3	1/2/14/17
1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 1 Führungsassistent 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	

<b>Albstadt 1/52</b> Ebingen RW 2	<b>Albstadt 2/56</b> Tailfingen AB-A	<b>Albstadt 1/46-1</b> Ebingen LF 16/12 (H)	<b>Albstadt 1/19</b> Ebingen MTW	<b>Balingen 3/91</b> Engstlatt ABC-ErKKw
-/1/3/3	-/1/3/3	-/1/8/9	-/1/3/3	-/1/2/3
1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Truppmann 1 Maschinist
<i>Entfällt beim Gefahrstoffzug Albstadt Kurz</i>				
8 Fahrzeuge				
1/3/31/35				

**Bei Anforderung:**


1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort





**Einheiten des Katastrophenschutzes**  
**Fachdienst Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz**

Stand: 23.11.2020



Regelung Zollernalbkreis

Zug Gefahrstoff Hechingen

Hechingen 1/10 KdoW	Hechingen 1/11 ELW 1	Hechingen 1/46 HLF 20	Hechingen 1/54 GW-G	Zug Kurz 4 Fahrzeuge
1/-/1/2 1 Zugführer 1 Führungsassistent	-/1/2/3 1 Gruppenführer 1 Führungsassistent 1 Maschinist	-/1/8/9 1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	-/-/3/3 1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1/2/14/17

Balingen 3/91 Engstlatt ABC-ErKw	-/1/2/3	1 Gruppenführer 1 Truppmann 1 Maschinist
--	---------	--

Hechingen 1/52 RW 2	Hechingen 1/57 GW-AS	Hechingen 1/44 LF 20/16	Hechingen 1/19 MTW	8 Fahrzeuge
-/-/3/3 1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	-/-/3/3 1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	-/1/8/9 1 Gruppenführer 3 Truppführer 4 Truppmänner 1 Maschinist	-/-/3/3 1 Truppführer 1 Truppmann 1 Maschinist	1/3/31/35

*Entfällt beim Gefahrstoffzug Hechingen Kurz*

**Bei Anforderung:**

1. Kreisbrandmeister alarmieren
2. Sammelpunkt für gemeinsame Abfahrt festlegen, dortige Feuerwehr zur Besetzung des Sammelpunkts alarmieren
3. Alarmierung der Feuerwehren bei denen die aufgelisteten Fahrzeuge stehen zum Sammelpunkt
4. Alarmierung Führungsstab
5. Besetzung der Fahrzeuge entsprechend den Angaben in der Tabelle, ggf. persönliche Ausrüstung für mehrtätigen Einsatz
6. Anfahrt zum angegebenen Sammelpunkt
7. Bei Vollständigkeit Meldung an die Leitstelle und Abfahrt zum Einsatzort